





**ECRT11 . . .**  
ECRT11205

# CRT® KONVEJOR LÁNCOK



ISO 9002 szerint minősített gyártó



### TÖMÖR CSAPOS

Típus kód	P mm	L mm	D2 mm	D5 mm	D6 mm	H mm	S mm	F1 mm	F2 mm	Min szakítási erő N	Tömeg kg/m
1.1205	50	11.5	25	8.35	5.7	18	2.5	25.5	15.4	18.000	1.7
1.1206	50	11.5	25	11	8	20	3	28.8	16.5	22.000	1.9
1.1400	50	15	31	13.2	10	23	3	32.6	19.2	32.000	3
1.1500	50	15	31	13.2	10	25	4	36.6	20.7	40.000	3.9
1.1502	100	15	31	13.2	10	25	4	36.6	20.7	40.000	2.7
1.1703	100	22	40	17	12	35	4	44	25	75.000	4.9



**ECRT11400B**  
ECRT11400B



### TÖMÖR CSAPOS "B" típus

Típus kód	P mm	L mm	D2 mm	D5 mm	D6 mm	H mm	S mm	F1 mm	F2 mm	Min szakítási erő N	Tömeg kg/m
1.1400 B	50	15	31	13.2	10	23	3	32.6	19.2	32.000	2.5

**ECRT11205A101**  
ECRT11205A101





### TÖMÖR CSAPOS, „A1-01” FÜLES típus

Típus kód	P mm	D2 mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	s mm	L mm	F2 mm	Min szakítási erő N	Tömeg kg/m
1.1205 A1-01	50	25	24	22	46	6.5	36	2.5	11.5	12.75	18.000	0.035





**ECRT11 . . . A102**  
ECRT11205A102

**CRT® KONVEJOR LÁNCOK**  
ISO 9002 szerint minősített gyártó



**TÖMÖR CSAPOS, „A102” FÜLES LÁNC típus**



TÍPUS kód	P mm	D2 mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	s mm	d1 mm	f mm	L mm	F2 mm	Min szakítási erő N	Tömeg kg/m
1.1205 A1-02	50	25	24	22	46	6.5	36	2.5			11.5	12.75	18.000	0.035
1.1400 A1-02	50	31	35	31	60	10.5	48.5	3	8.5	25	15	16.3	32.000	0.050
1.1500 A1-02	50	31	35	32	45	10.5	48	4	8.5	25	15	18.7	40.000	0.070



**ECRT11 . . . K101**  
ECRT11205K101

**TÖMÖR CSAPOS „K101” FÜLES LÁNC típus**

TÍPUS kód	P mm	D2 mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	s mm	L mm	Min szakítási erő N	Tömeg kg/m
1.1205 K1-01	50	25	24	22	46	6.5	36	2.5	11.5	18.000	0.035





**ECRT11 . . . K102**  
ECRT11205K102

**TÖMÖR CSAPOS „K102” FÜLES LÁNC típus**

TÍPUS kód	P mm	D2 mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	s mm	L mm	Min szakítási erő N	Tömeg kg/m
1.1205 K1-02	50	25	24	22	46	6.5	36	2.5	11.5	18.000	0.035



**CRT® KONVEJOR LÁNCOK**

ISO 9002 szerint minősített gyártó

**ECRT12 . . .**  
**ECRT12250****CSŐCSAPOS LÁNC**



TÍPUS kód	P mm	L mm	D2 mm	D5 mm	D6 mm	D7 mm	H mm	S mm	F1 mm	F2 mm	Min szakítási erő N	Tömeg kg/m
1.2250	50	11.5	25	11	9	6.2	20	2.5	26	14.5	30.000	1.8
*1.2250 SS	50	11.5	25	11	9	6.2	20	2.5	26	14.5	20.000	1.8
1.2400	50	15	31	17	14	10.2	25	3	31	17.5	35.000	3.0
1.2500	50	15	31	17	14	10.2	25	4	35	19.5	40.000	3.6
1.2501	75	15	31	17	14	10.2	25	4	35	19.5	40.000	3.1
1.2502	100	15	31	17	14	10.2	25	4	35	19.5	40.000	2.6

\* inox - rozsdamentes kivitel



**ECRT13520.**  
**ECRT13520Z****CSŐCSAPOS LÁNC**

TÍPUS kód	P mm	L mm	D2 mm	D5 mm	D6 mm	D7 mm	H mm	S mm	F1 mm	F2 mm	Min szakítási erő N	Tömeg kg/m
*1.3520Z	35	16	20	17	14	10.2	26	2.5	30	16.7	25.000	2.2
1.3520R	35	16	20	17	14	10.2	26	2.5	30	16.7	37.000	2.2

\* Galvanizált

**ECRT13620Z**  
**ECRT13620Z****CSŐCSAPOS LÁNC, GALVANIZÁLT**

TÍPUS kód	P mm	L mm	D1 mm	D5 mm	D6 mm	D7 mm	H mm	S mm	F1 mm	F2 mm	Min szakítási erő N	Tömeg kg/m
1.1260Z	41.75	20.5	17	13.8	11	8.3	21.4	3	36	22.7	27.000	1.5

**ECRT12620Z**  
**ECRT12620Z****HOSSZÍTOTT CSAPOS, GALVANIZÁLT**

TÍPUS kód	P mm	L mm	D1 mm	D5 mm	D6 mm	e2 mm	H mm	S mm	F1 mm	F2 mm	e3 mm	F3 max mm	F4 min mm	Min szakítási erő N	Tömeg kg/m
1.3521Z	35	16	20	13	10	48.5	26	2.5	31	19	35	21	21.5	35.000	2.8

Megjegyzés: Valamennyi CRT láncot a minimális szakítási erő 1/3 értékével előfeszítve kell beépíteni.